

HOT TOOLS

**Ein starkes Werkzeug.
Eine starke Geste.**



**Snap-on®
Electric Pink.
Gemeinsam
stark gegen
Brustkrebs.**

Snap-on®

Oktober / November 2026



Mehr als nur Wer

Entscheiden Sie sich für Snap-on®
Kampf gegen Brustkrebs.

Mit „Socket to Breast Cancer“ engagiert sich Snap-on® weltweit
„Electric Pink“-Werkzeuge ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, zeigen

Rollwagen mit 6 Schubladen und schwarzer, ausziehbarer Arbeitsplatte (schwarz mit Electric- Pink-Akzenten und Blackout-Logo)

- 5 Verfügt über einen geteilten Deckel, der sich von der Mitte aus nach außen schieben lässt und so vollständigen Zugang zu einem großzügigen, 21 cm tiefen oberen Fach bietet
- 5 Der Rahmen ist vollständig verschweißt und doppelwandig, nicht verschraubt, und sorgt so für dauerhafte Festigkeit
- 5 Weicher Kantenschutz verhindert Beschädigungen und Verletzungen
- 5 Eine riesige, 20 cm tiefe und 90 cm breite untere Schublade bietet Platz für große, sperrige Gegenstände



€ 3.105,00
€ 2.775
exkl. MwSt.
5 KRSC430AZIY7

Werkzeuge. Gemeinsam stark.

Electric Pink-Werkzeuge und unterstützen Sie den

gemeinsam mit Kunden, Händlern und Mitarbeitern für alle, die von Brustkrebs betroffen sind. Die speziellen unsere Unterstützung und helfen uns, gemeinsam einen Beitrag zum Kampf gegen Brustkrebs zu leisten.

Snap-on® Standard-Ratschen-Schraubendreher

- Inklusive 5 Standard-Bits: SDM211B und SDM213B Flachkopf-Bits sowie SDM221IRB, SDM222IRB und SDM223IRB PHILLIPS® ACR®-Bits



€ 89,90
€ 75
exkl. MwSt
SSDMR4BEP

MINI Hebel, 127 mm

- Das Trennen von Kunststoffteilen, Kanten, Emblemen und Abdeckungen
- Klinge aus legiertem Stahl mit einem Ø 4.70 mm
- Oxidationsbeständige schwarze Beschichtung



€ 22,65
€ 15
exkl. MwSt
PBMS5EP

3/8"-Cynergy™-Ratschen-Sätze mit flexiblem Kopf

CYNERGY™
SERIES RATCHETS

- Getriebe mit 100 Zähnen für eine Feinverzahnung mit 3.6° — Für Arbeiten in engen Bereichen. Doppelklinke mit je 10 Zähnen im Kontakt mit dem Getrieberad — große Kontaktfläche; Leichte Handhabung
- Dank des abgedichteten Kopfes bleiben Schmiermittel im Inneren und Verunreinigungen werden ferngehalten, was die Lebensdauer verlängert



€ 602,00
€ 395
exkl. MwSt
RAT3FHFEP

3-teilig, Länge 241, 330 und 457 mm

€ 431,00
€ 265
exkl. MwSt
RAT2FHFEP

2-teilig, Länge 241 und 330 mm



Mehr als nur Wer

Entscheiden Sie sich für Snap-on® Kampf gegen Brustkrebs.

Mit „Socket to Breast Cancer“ engagiert sich Snap-on® weltweit „Electric Pink“-Werkzeuge ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, zeigen

Zangenset mit Zangendisplay, 6-teilig

- Die Talon Grip®-Zange sorgt für 57 % mehr Zugkraft dank eines verschiebbaren Drehpunkts, einer optimierten Griffform und diamantverzahnter Backen
- VectorEdge®-Seitenschneidezangen verfügen über induktiv gehärtete, parallele Schneidkanten, die so konzipiert sind, dass sie wiederholte Schnitte von hartem Draht, weichem Draht, Federstahl und Kabelbindern an allen Stellen entlang der Klingen ermöglichen
- Die Kombizange mit drei Positionen verfügt über eine genietete Verbindung mit drei Positionen für einen größeren Spreizbereich, um auch die schwersten Aufgaben bewältigen zu können



€ 408,00
€ 315
exkl. MwSt
PL600ES1RKEP

Rückschlagfreies Kunststoff-Hammerset mit ergonomischem Griff, 6-teilig

- Ein einzigartiges Design, das die Schlagkraft verbessert und gleichzeitig den Rückstoß deutlich verringert
- Der mit dem Kopf verbundene Softgrip-Stiel reicht nicht bis in den Kopf hinein, wodurch die inneren Kugeln völlig frei beweglich sind, was zu einer höheren Schlagkraft und einem geringeren Rückstoß führt.
- Eine interne Stahlbuchse mit frei fließendem Schlagkörper sorgt für maximale Dead-Blow-Wirkung



€ 1.110,00
€ 499
exkl. MwSt
HBFEBD106EP

Snap-on®-Multifunktionsschere, 216 mm

- Schneidet Leder, Kleidung, Gummi, Dichtungen usw.
- Auch ein Flaschenöffner und ein Nussknacker sind in das Design integriert
- Konstruktion aus Edelstahl



€ 60,30
€ 59
exkl. MwSt
SHEARS1PNK

Mini-Schraubendreher-Set mit Instinct® Soft-Grip-Griffen, 4-teilig

- 4-teilig, 2x Schlitz und 2x Kreuzschlitz (PH0 und PH1)
- Länge: 150 mm
- Der Instinct®-Griff sorgt für maximale Drehkraft und mehr Komfort



€ 49,15
€ 40
exkl. MwSt
SGDX40BEP

Werkzeuge. Gemeinsam stark.

Electric Pink-Werkzeuge und unterstützen Sie den

gemeinsam mit Kunden, Händlern und Mitarbeitern für alle, die von Brustkrebs betroffen sind. Die speziellen unsere Unterstützung und helfen uns, gemeinsam einen Beitrag zum Kampf gegen Brustkrebs zu leisten.

Mini-Pickset mit Instinct®-Softgrip-Griffen, 4-teilig

- Ideal zum Entfernen von O-Ringen, zum Einstechen von Löchern in Leder, Stoff oder Gummi, um beispielsweise Kabel hindurchzuführen, sowie zum Reinigen von Schlitten
- Der Instinct®-Griff sorgt für maximale Drehkraft und mehr Komfort



INSTINCT®

€ 51,95
€ 49
exkl. MwSt
SGASA204CEP

Kombinations-Schraubendreher-Set, 7-teilig

- Der klassische Hardgrip-Griff ist langlebig, komfortabel und leicht zu reinigen
- Das Design sorgt für maximalen Druck mit dem Daumen
- 7-teilig mit Schlitz- (3", 4", 6", 8") und PHILLIPS®-Schraubendrehern (#1, #2, #3)



€ 180,00
€ 155
exkl. MwSt
SDDX70AEP

Snap-on® prybars

- Das Ende verfügt über eine präzise geschliffene Schneide und eine abgeschrägte Form für maximale Hebelwirkung beim Anheben und Ziehen
- Durchgehende Klinge mit Schlagkappe, um eine gleichmäßige, solide Schlagkraft zu gewährleisten
- Das sich verjüngende Ende des Griffs schützt vor Rückschlägen beim Schlagen mit einem Hammer



Länge 914 mm

€ 228,00
€ 109
exkl. MwSt
SPBS36BEP


4-teilig, Länge 254, 305, 457 und 610 mm

€ 208,00
€ 175
exkl. MwSt
SPBS704AEP

Produkte, die Ihnen dabei helfen, schneller, intelligenter und produktiver zu arbeiten!

NEU

FlankJaw™ Wasserpumpenzange, in 35 Positionen verstellbar



Talon Grip™-Backen mit Diamantverzahnung für maximale Griffigkeit



€ 69

exkl. MwSt

HJAWPBX10

Snap-on®-Sonnenbrille mit klassischem Logo

NEU



- Einzigartiges Design mit klassischen Snap-on®-Logos auf der Innenseite des Bügels
- Die Gläser bieten einen wichtigen UV-Schutz für deine Augen
- Dank der austauschbaren Gläser musst du dir keine neue Brille kaufen, wenn sie Kratzer bekommt
- Grilamid®-Nylon ist ein leichtes, aber widerstandsfähiges Material, das korrosions- und verschleißfest ist
- Die leichten Nylon-Fassungen üben nur wenig Druck auf Nase und Ohren aus, sodass sie sich für den Langzeitgebrauch eignen

€ 125

exkl. MwSt

SOLGCBKSM01

3/8" Flank Drive®-Set mit halbhohen Steckschlüsseinsätzen und Ratsche

Feiern Sie 250 Jahre amerikanische Geschichte mit Snap-on®

Anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Vereinigten Staaten präsentiert Snap-on® ein exklusives und einzigartiges Set, in dem Handwerkskunst, Tradition und Nationalstolz vereint sind. Die speziell entworfene magnetische Aufbewahrungsschale erzählt die Geschichte Amerikas und macht diese Ausgabe zu einem echten Sammlerstück für jeden Profi und jeden Snap-on-Liebhaber.

Bedeutungsvolle historische Details:

- Die 13 Sterne stehen für die ursprünglichen dreizehn amerikanischen Kolonien, wie sie auf der ersten amerikanischen Flagge von 1776 abgebildet sind.
- Anstelle der traditionellen „On“- und „Off“-Bezeichnungen wurden die Jahreszahlen 1776 und 2026 integriert. Damit werden 250 Jahre amerikanischer Unabhängigkeit auf subtile und stilvolle Weise gewürdigt.
- Der Griff ist in den ikonischen Farben Rot und Blau gehalten – als Hommage an die Nationalfarben der Vereinigten Staaten.



CYNERGY™
SERIES RATCHETS

- Das 13-teilige Set besteht aus 12 halbhohen Sechskant-Steckschlüsseinsätzen (8 – 19 mm), die in einer exklusiven magnetischen Aufbewahrungsschale untergebracht sind, sowie einer Snap-on® Cynergy™ 3/8"-Ratsche
- Snap-on®-Steckschlüsseinsätze mit dem Flank Drive®-System greifen die Befestigungselemente an den Flanken/Flächen, wodurch sie 15–25 % mehr Drehmoment liefern
- 100-Zahn-Ratschenmechanismus mit einem Ratschenwinkel von 3,6° für komfortables Arbeiten auf engstem Raum
- Kompakter Ratschenkopf für bessere Zugänglichkeit

€ 245
exkl. MwSt

212FSMS/FHD100AM

1/2" Steckschlüssel-Set in Schlagausführung mit tiefem Sechskant und halben Größen, 7-teilig (16,5 – 22,5 mm)

NEU

Der Snap-on® 307LSDM wurde speziell für den Reifen- und Radservice entwickelt und erleichtert das Lösen und Anziehen beschädigter Radmutter oder defekter Zier- und Schutzkappen. Dank des extra tiefen Sechskants bietet dieser spezielle Schlagschraubendreher-Satz maximalen Halt.



7-teilig (16,5 – 22,5 mm)

Dank des tieferen Sechskants lässt sich der Steckschlüssel weiter über beispielsweise die Radmuttern schieben

Das spart dem Techniker Zeit und hilft, mögliche Beschwerden von Kunden über beschädigte oder verformte Verschlusskappen zu vermeiden

Die industrielle Oberflächenbehandlung bietet Schutz vor Korrosion

Anwendungsbereiche:

Ford-Radmuttern mit gewölbter Chromkappe

Bei vielen Ford-Modellen (Focus, Mondeo, Kuga, Transit, F-150 usw.) besteht die Radmutter aus einem Stahlkern mit einer dünnen Chromkappe. Durch Korrosion kann diese Kappe aufquellen, wodurch eine normale 19-mm-Kappe nicht mehr passt

- 19-mm-Radmutter → oft passt eine 19,5-mm-Kappe besser
- Verhindert das gewaltsame Aufsetzen einer Standard-Steckschlüsselkappe
- Verringert die Beschädigung der Radmutter

Chrysler, Dodge und Jeep setzen auf Zierkappen

Auch bei verschiedenen Dodge-, Jeep- und Chrysler-Modellen treten regelmäßig aufgequollene Radmutterkappen auf

- 21-mm-Radmutter → häufig wird eine 21,5-mm-Kappe verwendet
- Ermöglicht das Entfernen, ohne sofort auf eine Abziehkappe zurückgreifen zu müssen

Beschädigte Radmutter nach Verwendung falscher Steckschlüsseinsätze

Wenn eine Radmutter durch die Verwendung einer abgenutzten oder falschen Kappe leicht abgerundet ist

- Der tiefere Sechskant greift weiter in die Mutter ein
- Die halbe Größe kann manchmal gerade noch genügend Halt bieten, um die Mutter doch noch zu lösen

Radmuttern, bei denen die Zierkappe fehlt

Manchmal löst sich die Zierkappe vollständig
Beispiel:

- Ursprüngliche Größe 19 mm mit Kappe
- Nach dem Verlust der Kappe bleibt ein kleinerer Stahlkern übrig
- Eine halbe Größe aus dem 307LSDM-Set kann dann die richtige Passform bieten

Für welche Mechaniker ist dieses Set besonders interessant?

- Reifenhändler
- Allgemeine Kfz-Werkstätten
- Karosseriewerkstätten
- Vertragswerkstätten von Ford, Chrysler, Jeep, Dodge und ähnlichen Marken mit Radmuttern mit Zierkappen
- Pannenhilfsdienste, die festsitzende oder beschädigte Radmuttern unterwegs entfernen müssen


€ 135

exkl. MwSt

307LSDM

3/8" - TORX-Steckschlüssel-Set mit gelenk in Schlagausführung

NEU

- Das 7-teilige Set besteht aus 5 × 3/8"-TORX®-Steckschlüssel-Einsätzen (E8–E16) und 2 × 1/2"-TORX®-Schlagkappen-Einsätzen (E18–E20) in einer Aufbewahrungsschale
- Die Snap-on®-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze gewährleisten dank präziser Toleranzen eine optimale Passform und gleichbleibende Leistung
- Entwickelt, um den Kräften standzuhalten, die von der aktuellen Generation von Hochdrehmoment-Schlagschraubern beim Lösen hartnäckiger Befestigungselemente übertragen werden
- Der lasergeschweißte Drehzapfen verstärkt die Wandung der Kappe und sorgt für eine geschmeidige, unterbrechungsfreie Bewegung um 30°, was eine effiziente Kraftübertragung in jedem Winkel und eine bessere Zugänglichkeit in engen Räumen gewährleistet
- Dank des firmeneigenen Pin-Lötverfahrens ist kein Pin-Ring erforderlich, wodurch auch engere Bereiche zugänglich sind


€ 245

exkl. MwSt

207IPFLE

1/4" Glühkerzen-Steckschlüssel mit gelenk in Schlagausführung

NEU

- Ausgestattet mit einem Sicherungs-O-Ring, der die Glühkerze während der Montage oder Demontage in der Kappe hält
- Eine längere Kappe mit dem Gelenk ermöglicht einen besseren Zugang zur Glühkerze im Motorraum
- Snap-on® Steckschlüssel mit dem Flank Drive®-System greifen das Befestigungselement an den Flanken/flachen Seiten, was zu 15–25 % mehr Drehmoment führt
- Die seitliche Bohrung im Antriebsvierkant eignet sich zur Sicherung mit einer Kugel oder einem Stift



Anwendung:
Duramax®-Motoren
aus den Jahren
2006 bis 2016 mit
12-mm-Sechskant-
Glühkerzen


€ 49

exkl. MwSt

IPSTML12

14,4-Volt-MicroLitium-Akku-Ratsche, extra lang, 1/4"

NEU

Großer Vorwärts-/Rückwärts-Schalter mit Schmiernippel für einfache Wartung und schnellen Richtungswechsel

Mit dem 280 mm langen Hals erreichst du mühelos Befestigungselemente an schwer zugänglichen Stellen. Der Hals ist doppelt so lang als bei der langen Standard-Ratsche

- Kraftvolles Drehmoment von 54 Nm
- 400 U/min Leerlaufdrehzahl zum schnellen Lösen von Befestigungselementen

6-LED-Ring mit 18,4 Lumen für eine perfekte, helle Beleuchtung des Arbeitsplatzes

Digitale variable Drehzahlregelung für optimale Steuerung

Die Temperaturregelung sorgt für einen möglichst effizienten Betrieb



Einzelgerät, wird ohne Akku und Ladegerät geliefert



14,4-Volt-MicroLithium-3/8"- Akku-Schlagschrauber

NEU

Dank des schlanken Designs hat der Techniker auch in beengten Räumen optimalen Zugang zu Befestigungselementen



Die eingebaute Bremse bringt die Maschine sofort zum Stillstand, sodass sich die Steckschlüssel nicht von der Maschine lösen können

Tri-Beam-LEDs beleuchten den Arbeitsbereich

Der lange Antrieb ersetzt zahlreiche Verlängerungen und sorgt so für maximale

Der patentierte, stufenlos einstellbare Kippschalter beginnt bereits bei nur 60 U/min und sorgt so für optimale Kontrolle beim Eindrehen von Befestigungselementen



Losbrechmoment
542 Nm

Maximales Drehmoment
339 Nm

Drehzahl im Leerlauf
2.500 U/min

Einzelgerät, wird
ohne Akku und
Ladegerät geliefert



€ 295
exkl. MwSt

CT861AMDB

Zur Erweiterung vorhandener Geräte unserer Akkuserie

14.4 Volt Batterieladegerät mit zwei 2.5 Ah Akkus

14.4 Volt 2.5 Ah MicroLithium-Akku

- Längere Arbeitszeit ohne Zwischenaufladung
- 2.5 Ah, 340 Gramm leicht, passend für 14,4 Volt und die meisten Geräte der 7.2 Volt-661-Serie
- 70 Minuten Ladezeit



14.4 Volt MicroLithium-Akkuladegerät

- Lädt alle Snap-on® 7.2- und 14.4 Volt MicroLithium-Akkus
- Geeignet für CTB6172, CTB7172, CTB8172 und CTB8712



(2X CTB8174INT &
1X CTCEU772A)

€ 255
exkl. MwSt

SETNLU144



NanoAxxess™ 1/4"-Akku-Bit-Schraubendreher-Set in PRO-FI™-Schaumstoffhalterung

NEU

Ob komplexe Arbeiten oder alltägliche Aufgaben – die Snap-on® NanoAxxess™-Elektrowerkzeuge bieten optimale Präzision und Kontrolle, ganz gleich, ob Sie unter der Motorhaube arbeiten, das Armaturenbrett überprüfen oder die Aufhängung inspizieren.

NANO Axxess™

1/4" Winkel Akku-Bit-Schraubmaschine

1/4"-Akku-Bit-Schraubmaschine



204 x 52 x 35 mm / 370 g / 28 Nm maximales Drehmoment bei manueller



258 x 52 x 35 mm / 560 g / 28 Nm maximales Drehmoment bei manueller

- Die Rutschkupplung mit 11 Nm (Patent angemeldet) schützt die inneren Zahnräder beim manuellem Anziehen oder Lösen
- Der Motor mit 300 U/min liefert ein Drehmoment von 5 Nm
- Drehzahlregler für Kontrolle und Präzision in schwer zugänglichen Bereichen
- Elektronischer Drehknopf (links oder rechts) zur einfachen Bedienung mit einer Hand
- Mit der 4 Ah integrierter Lithium-Akku kannst du den ganzen Tag arbeiten


€ 395

exkl. MwSt



CTNNQ1Q2KFE

NanoAccess™-Zubehörmodul mit Toolbed, 56-teilig

NEU

- Ideale Ergänzung zu den Snap-on® NanoAccess™-Power Tools
- 1/4" Extra-flache Flank Drive®- Steckschlüssel-Set, Sechskant, 10-teilig (5 – 13 mm)
- 1/4" geriffelte Kraftverlängerungen, 2-teilig (76 und 152 mm)
- Nicht für die Verwendung mit Schlagschraubern geeignet
- Snap-on®-Bitsatz im Magnethalter, 43-teilig

Bestellnummer	Beschreibung
SOTM078ARTLS	NanoAccess™-Zubehörmodul (nur Werkzeuge)
TBSOTM078ARL	Toolbed NanoAccess™ Zubehörmodul mit Lasergravur

Bestellnummer	Teile	Beschreibung
KMAGBIT37R	1	Magnetische 1/4"-Sechskant-Bithalter (Blue-Point®)
NTMM10	1	1/4" Extra-flache Flank Drive®-Kraftkappe, Sechskant, 10 mm
NTMM11	1	1/4" Extra-flache Flank Drive®-Steckschlüssel, Sechskant, 11 mm
NTMM12	1	1/4" Extra-flache Flank Drive®-Steckschlüssel, Sechskant, 12 mm
NTMM13	1	1/4" Extra-flache Flank Drive®-Steckschlüssel, Sechskant, 13 mm
NTMM5	1	1/4" Extra-flache Flank Drive®-Steckschlüssel, Sechskant, 5 mm
NTMM5.5	1	1/4" Extra-flache Flank Drive®-Steckschlüssel, Sechskant, 5,5 mm
NTMM6	1	1/4" Extra-flache Flank Drive®-Steckschlüssel, Sechskant, 6 mm
NTMM7	1	1/4" Extra-flache Flank Drive®-Kraftkappe, Sechskant, 7 mm
NTMM8	1	1/4" Extra-flache Flank Drive®-Steckschlüssel, Sechskant, 8 mm
NTMM9	1	1/4" Extra-flache Flank Drive®-Steckschlüssel, Sechskant, 9 mm
NTMXK3	1	1/4" gerändelte Kraftverlängerungsstange, 76 mm
NTMXK60	1	1/4" gerändelte Kraftverlängerungsstange, 152 mm
SDM410	41	Snap-on®-Bitsatz in Kunststoff-Aufbewahrungsbox, 41-teilig
SDMT6A	1	1/4" TORX® T6 bit
SDMT7A	1	1/4" TORX® T7 bit



€ 185

exkl. MwSt

SOTM078ARSET

Universal Motor- und Getriebestütze

- Mehr Zugang.
- Mehr Kontrolle.
- Mehr Effizienz.



ANPASSEN
Stützfüße lassen sich in Höhe und Breite einstellen

ABSTÜTZEN
Die Querstruktur verteilt die Last stabil

SICHERN
Haken und Gurt stabilisieren das Bauteil

ANHEBEN
Scherenheber verstellt die Höhe kontrolliert

- **Abstützung von unten**, freier Zugang von oben und weniger Behinderung
- **Universell verstellbar**, viele Fahrzeugtypen mit einem System abdecken
- **Scherenheber integriert**, motor oder Getriebe präzise positionieren
- **Hebebühnenkompatibel**, fahrzeug während der Arbeit anheben oder absenken
- **Ein-Personen-Bedienung**, personalzeit sparen und Abläufe vereinfachen
- **Nur 10 kg Eigengewicht**, schnell transportieren, ansetzen und verstauen

- **Technische Daten:**
- Max. Tragkraft: 250 kg
 - Länge: 1.050 mm
 - Höhe: 100 mm
 - Max. Hubhöhe (Scherenheber): 260 mm
 - Gewicht: 10 kg



Anwendung:

- **Getriebe**, aus- und Einbau sowie exaktes Positionieren
- **Zahnriemen**, motor beim Lösen tragender Lager halten
- **Motorlager**, aggregat kontrolliert abstützen oder anheben
- **Aggregateträger**, motor und Getriebe während des Ausbaus stabilisieren
- **Vorderachse**, freien Zugang zu Achs- und Lenkungsteilen schaffen

€ 499
exkl. MwSt
BPUES1EU


Querlenker-Hebelwerkzeug

Kraftsparend. Kontrolliert. Präzise.



- Technische Daten:**
- Max. Tragkraft: 200 kg
 - Länge: 970 mm
 - Grundhöhe: 130 mm
 - Max. Drehmoment: 20 Nm
 - Gewicht: 5 kg

- Bedienung durch ein Person**, kein zweiter Mechaniker zum Niederhalten des Querlenkers erforderlich
- Robuster Ratschenmechanismus**, kontrollierte und kraftsparende Bewegung des Querlenkers
- Querlenker bleibt in Position**, beide Hände bleiben für die eigentliche Reparatur frei & keine Beschädigung des Kugelgelenkes
- Verstellbare Kette mit stabilem Haken**, flexible Anpassung an unterschiedliche Fahrzeuge und Querlenkerformen
- Keine improvisierten Montierhebel erforderlich**, reduziert das Risiko von Beschädigungen an Fahrwerks- und Antriebskomponenten
- Universelle Anwendung**, geeignet für zahlreiche Pkw und leichte Nutzfahrzeuge



Anwendung:

- **Traggelenke**, aus- und Einbau sowie exaktes Positionieren
- **Antriebswellen**, querlenker bleibt in unterer Position und ist beim Ausbau nicht in Weg
- **Achsschenkel**, der komplette Achsschenkel kann ohne zweite Person alleine Demontiert werden
- **Federbeine**, querlenker ist niedergedrückt und das Federbein kann aus dem Achsschenkel geklopft werden
- **Radlager**, während des kompletten Wechsel-Prozesses ist das Kufgelenk nicht im Weg

€ 299
exkl. MwSt
BPSAL1EU

Power Probe 3 PowerFlow™ Leitungsprüfer

Das Power Probe 3 mit PowerFlow™-Technologie kann weit mehr als nur Spannungsmessungen. Durch das Testen von Schaltkreisen unter Last werden Fehler in der Verkabelung sofort sichtbar. Messen Sie Spannung und Widerstand, aktivieren Sie Bauteile über die Stromversorgung oder Masse und überprüfen Sie die vollständige Funktionsfähigkeit elektrischer Schaltkreise. Schnellere Diagnosen, weniger Rätselraten und maximale Zeitersparnis in der Werkstatt.

12 V / 24 V Stromversorgung und Masse

Zur direkten Ansteuerung von Bauteilen durch Anlegen von Batteriespannung oder Masse

Widerstandsmessung

Misst Widerstände bis zu 25 kΩ

10-A-Selbstrückstellender Leistungsschalter

Schützt das Prüfgerät und den Fahrzeugstromkreis während der Prüfung

Sperrfunktion

Damit können Sie kontinuierlich Strom oder Masse anlegen, ohne den Schalter gedrückt halten zu müssen

PowerFlow™-Technologie

Belastet positive oder negative Stromkreise, um versteckte Störungen unter Praxisbedingungen aufzudecken

Gleichspannungsmessgerät mit Min/Max-Anzeige

Misst Gleichspannung und zeichnet die Minimal- und Maximalwerte auf



Power Probe 3 PowerFlow™ Leitungsprüfer



Im Lieferumfang enthalten:

PP3PF-Leitungsprüfer, 6 m Netzkabel, Messspitze, Batterieklappen-Set und Krokodilklemmen

€ 195

exkl. MwSt



POWPP3PFRED

Power Probe 3 PowerFlow™ Leitungsprüfer-Set



Im Lieferumfang enthalten:

PP3PF-Leitungsprüfer, 6 m Netzkabel, 6 m Verlängerungskabel, Messspitze, Batterieklappen-Set, Krokodilklemmen, 12-V-Gleichstromadapter und ein praktischer Aufbewahrungskoffer

€ 245

exkl. MwSt



POWPP3PFREDAS

Power Probe 3 PowerFlow™ Leitungsprüfer-Master-Set



Im Lieferumfang enthalten:

PP3PF-Leitungsprüfer, 6 m Netzkabel, 6 m Verlängerungskabel, Messspitze, Batterieklappen-Set, Krokodilklemmen, 12-V-Gleichstromadapter, Messkabel in drei Längen, kleine und große Piercing-Sonden, Adaptersätze und ein Aufbewahrungskoffer

€ 339

exkl. MwSt



POWPP3PFILS01

Power Probe-Netzteilstecker



Verwandeln Sie Ihre Power Probe ganz einfach in ein präzises Strommessgerät. Messen Sie den Stromverbrauch in Echtzeit von 1 mA bis 20 A, erfassen Sie Spitzenlasten mit der MIN/MAX-Funktion und lokalisieren Sie schnell Leckströme, Stromverbraucher und elektrische Störungen. Für schnelle und zuverlässige Diagnosen ohne Rätselraten.



MIN/MAX anzeigen

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Speicher

Ein-/Aus-Schalter

Akkustatus

Misst bis zu 20 Ampere
(ab 1 Milliampere)

€ 54
exkl. MwSt
POWPPAMP

Power Probe-Adapter für Pulsbreitenmodulation

Testen und aktivieren Sie Komponenten ganz einfach mit einem einstellbaren PWM-Signal. Steuern Sie Lüfter, Gebläsemotoren, Stellantriebe und Magnetventile direkt an, um deren Funktion zu überprüfen und Störungen schnell zu lokalisieren. So können Sie schneller eine genaue Diagnose stellen und vermeiden den unnötigen Austausch von Bauteilen.



LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung

Erdungsanschluss

+

-

Einstellbarer Arbeitszyklus
von 5 % bis 100 %



€ 59
exkl. MwSt
POWPPPWM

“EZ-ROLLER” Universal-Ersatzrad (pro Stück)

Die ideale Lösung für Kfz-Werkstätten und Autohäuser, Reparaturwerkstätten, Pannen- und Abschleppdienste, Reifen- und Felgenspezialisten sowie Motorsportteams.

- Einzigartige Mobilitätslösung** - Ermöglicht das Bewegen aller Fahrzeugtypen in besonders schwierigen Situationen: blockierte Bremsen, blockiertes Getriebe, beschädigtes oder gestohlenen Rad, Batterieausfall bei Elektrofahrzeugen usw.
- Besonders einfach in der Anwendung** - Wird einfach an der Radnabe des Fahrzeugs befestigt und ermöglicht das Bewegen des Fahrzeugs in der Werkstatt oder auf einen Abschleppwagen, selbst bei blockierten Bremsen. Die originalen Radschrauben des Fahrzeugs werden verwendet, es sind keine zusätzlichen Teile erforderlich
- Kompatibel mit 90 % des Fahrzeugbestands dank universeller Radnabe** - Geeignet für Fahrzeuge mit Front-, Heck- und Allradantrieb mit 4- oder 5-Loch-Rädern von 14» bis 20»: Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, SUVs, Hybridfahrzeuge und Elektrofahrzeuge
- Robust und langlebig** - Ausgestattet mit einem Profil, das das Schieben oder Ziehen des Fahrzeugs auf allen Untergründen ermöglicht, auch auf unebenen Flächen sowie auf Steigungen, Rampen

Doppelfunktion

SPINNER-Modus (Freilauf):

Dient zum Bewegen von Fahrzeugen mit blockierten Radsätzen
(blockierte Bremsen, Getriebeprobleme, defekte EV-Batterie usw.)



Modus ROLLER (Rad mit Nabe verbunden):

Ermöglicht die Verwendung des EZ-Rads als Ersatzrad (Höchstgeschwindigkeit 8 km/h)



Pro Stück

€ 395

exkl. MwSt

HU42030

“EZ-ROLLER” Ersatzrad-Werkstattswagen

Der robuste mobile Werkstattwagen wurde speziell für die Lagerung und den Transport von bis zu 8 EZ-Roller-Spinner-Rädern entwickelt und ist sowohl mit der 22“- als auch der 25“-Version kompatibel



Wird ohne Räder geliefert

- Ausgestattet mit 4 robusten, schwenkbaren Lenkrollen für eine einfache und komfortable Manövrierbarkeit
- Mit oberer Arbeitsfläche und unterem Stauraum für zusätzlichen Komfort und praktische Nutzung
- **Technische Daten:**
 - Abmessungen: 104 × 89 × 79 cm
 - Gewicht: 24,5 kg
 - Max. Tragfähigkeit: 135 kg

€ 379
exkl. MwSt
HU42037

Vakuum-Ausbeulsatz

- Schlaghammer zur Behebung der Delle ohne Lackschaden
- Umfasst 3 Saugnäpfe (75 mm / 100 mm / 125 mm) und einen Haken
- Kann für die PDR (Paintless Dent Removal) verwendet werden, aber auch vor dem Schleifen des Lacks bei einer herkömmlichen Dellenreparatur
- Wird mit normaler Druckluft aus der Werkstatt betrieben
- **Technische Daten:**
 - Schlaghammer: 1,22 kg
 - Gesamtgewicht: 4,7 kg
 - Material: Stahl und Kunststoff
 - Lufteinlass: ¼"



€ 217
exkl. MwSt
HU44016

Multi-Entferner

- Zum Entfernen von Aufklebern, Klebstoff (Klebegewichte), Klebeband und Graffiti
- Im Lieferumfang enthalten sind 3 x 3,5-Zoll-Radierscheiben AT265E
- Stufenförmige Gestaltung der Raderscheibe für optimale Sicht auf den Arbeitsbereich während des Gebrauchs
- Griff mit komfortabler Grifffläche für weniger Ermüdung
- Zusätzlicher seitlicher Griff für eine bessere Kontrolle über das Werkzeug



Spreizscheibe, Ø 89 mm

€ 148
exkl. MwSt
AT265A

€ 15
exkl. MwSt
AT265E

Modularer workstation – Beispielkonfiguration 2



Gestalten Sie Ihren idealen Arbeitsplatz mit dieser robusten, modularen workstation, die vollständig auf Ihre Arbeitsumgebung und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



Verfügbare Farben: Rot, Schwarz, Weiß, „Supersonic“-Blau und „Storm“-Grau

€ 8.942

exkl. MwSt

WORKSTATIONKU02

Die Lieferzeit hängt von der Konfiguration und der maßgeschneiderten Bestellung ab

Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen.

Got the hottest tools? Ask your dealer!

Die empfohlenen Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich zzgl. MwSt. Preisänderungen, Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Die Angebote gelten vom 01.10.2026 bis zum 01.12.2026. Solange der Vorrat reicht.